


No cells surviving
Days of treatment

	BJAB Control	alcohol 0.5%	alcohol 1%	Ac. Glyc. 2mM	Ac.Glyc. 4mM
0	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05
2	1.50E+06	1.00E+06	8.00E+05	1.00E+06	8.00E+05
4	5.40E+06	4.00E+06	1.60E+06	2.40E+06	1.60E+06
6	6.00E+06	5.00E+06	3.00E+06	4.00E+06	2.30E+06

Figure 1



Days of TreatMnt.	BC-3	Alcohol 0.5%	Alcohol 1%	Glyc. Ac. 2mM	Glyc. Ac. 4mM
0	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05
2	1.00E+06	8.00E+05	6.00E+05	3.00E+05	6.00E+04
4	2.50E+06	2.50E+06	1.70E+06	7.00E+05	8.00E+03
6	3.00E+06	3.00E+06	2.50E+06	1.00E+06	10

Figure 2






FIGURE 3




Days of Treatment	BC-1	Alcohol 1%	Glyc. Ac. 2mM	Glyc. Ac. 4mM	Glyc. Ac. 3mM
0	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05
2	8.70E+05	6.00E+05	6.00E+05	5.50E+05	6.20E+05
4	2.20E+06	1.10E+06	7.10E+05	3.50E+05	5.90E+05
6	3.00E+06	2.00E+06	1.10E+06	3.50E+05	7.60E+05

FIGURE 4



days of treatment	BC-2	Alcohol 1%	Glyc. Ac. 2mM	Glyc. Ac. 4mM
0	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05	4.00E+05
2	9.40E+05	7.60E+05	6.70E+05	6.00E+05
4	2.20E+06	1.90E+06	1.00E+06	6.00E+05
6	3.50E+06	3.40E+06	9.00E+05	6.50E+05






FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8





FIG. 9

A



B





Figure 10

C



D



105101-8892660